



Inativação de Usuário SUS

0800 61 2439

siclom@ aids.gov.br

Inativação de Usuário SUS

OBJETIVO:

Permitir a inativação do usuário do SUS cadastrado no SICLOM. Pode ser por *Abandono*, *Duplicidade*, por *Transferência* ou por *Fim de Gestação*.

COMO ACESSAR:


No menu Cadastramento, clicar na opção ***Inativação de Usuário SUS***.

O usuário terá, obrigatoriamente na tela de busca, que digitar o nome ou parte do nome do usuário SUS a ser inativado.

MENU DE ACESSO:



TELA DE BUSCA:



TELA DE INATIVAÇÃO DE USUÁRIO SUS:



EXPLICAÇÃO DOS CAMPOS:

Nome do Usuário SUS: Nome completo do usuário SUS, sem qualquer abreviação;

Nome Completo da Mãe: Nome completo da mãe do usuário SUS, sem qualquer abreviação. Na ausência da mãe, preencher com o nome do pai ou do responsável.

Dt. de Nascimento: Data de nascimento do Usuário SUS;

Motivo: Motivo do abandono. Os motivos são *abandono*, *duplicidade* e *transferência*.

REGRAS E EXCEÇÕES:

Para informar a inativação de um usuário SUS o cadastro deverá se encaixar em uma das seguintes situações:

ABANDONO: São os usuários SUS que estão cadastrados na UDM, mas que há muito tempo não retiram medicamento.

DUPLICIDADE: São os usuário SUS que tem o cadastro duplicado. Deverá constar ativo somente um cadastro por usuário, dando preferência ao que for transferido do SISCEL. Se não tiver certeza daquele que é SISCEL, dê preferência àquele que tiver um histórico de dispensação mais completo.

TRANSFERÊNCIA: Quando o usuário SUS for transferido para uma Unidade que ainda não utiliza o SICLOM para efetuar a transferência on-line. Somente quando se tem a certeza da UDM que o usuário se transferiu é uma unidade não informatizada.

FIM DE GESTAÇÃO: São as usuárias que fizeram apenas o pré-natal e após o parto não continuarão com o tratamento ARV.

 **INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO:** Para os casos de interrupção de tratamento com orientação médica;

 **CADASTRO INDEVIDO:** Deverá ser utilizado para os casos que não deveriam ser cadastrados como usuário sus.

Os usuários SUS que serão cadastrados são os casos de AIDS adultos e Crianças e Gestante HIV+ (pré-natal, que ainda não estava em TARV).

IMPORTANTE: Para cadastrar um Usuário SUS visando o seu recebimento de medicamentos antirretrovirais pelo Sistema Único de Saúde, a UDM devesse observar e cumprir os seguintes critérios:

a) O usuário devesse possuir sorologia confirmada para o vírus HIV (acrescentar cópia do exame no formulário de cadastramento);

b) Ter indicação para iniciar o tratamento com medicamentos antirretrovirais, apresentando também os valores de CD4 e carga viral que motivaram o início da terapia (cópia dos exames);

c) Ser brasileiro nato e/ou naturalizado domiciliado no Brasil; ter acompanhamento de médico brasileiro (CRM local);