

Treinamento SICLOM HIV

Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DATHI)

Agosto de 2024




MINISTÉRIO DA
SAÚDE



- O Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) foi criado para gerenciar a logística dos medicamentos antirretrovirais (ARV) no Brasil. É o sistema oficial de gestão dos ARVs no Brasil.
- É o sistema que permite ao Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DATHI) acompanhar o fornecimento desses medicamentos aos pacientes em todo o país.
- As informações coletadas são usadas para controlar estoques, distribuir ARV, planejar as compras e obter dados clínico-laboratoriais dos pacientes e monitorar o uso dos diferentes esquemas terapêuticos.

O que é o SICLOM?



SICLOM
OPERACIONAL

Faça login para continuar

UF

999.999.999-99


.....

ENTRAR



[Redefinir sua senha?](#)

Preferencialmente use o Navegador Chrome  ou Mozilla Firefox 

Módulos do SICLOM



Construção diária do
MAPA MENSAL e do
BOLETIM DE CONSUMO



CONTROLE DE PERMISSÕES
ESTOQUE
CADASTRAMENTO
DISPENSAÇÃO
GERENCIADOR DE RELATÓRIOS
MAPA MENSAL

Alimentação diária do sistema com o
cadastro nominal de pacientes, a dispensa
dos medicamentos e a movimentação de
estoque

O fechamento do MAPA MENSAL
DEVERÁ



ser realizado no SICLOM Operacional

BOLETIM DE CONSUMO
PROGRAMAÇÃO ASCENDENTE
Toda informação digitada nas
Dispensações durante o mês de referência
no SICLOM Operacional migrará para o
Boletim de Consumo Mensal
A quantidade de pessoas em tratamento
deverá ser refletida corretamente no
Boletim de Consumo Mensal

SICLOM

PASSOS

Passos que a Unidade Dispensadora deverá seguir para realizar o Ressuprimento Mensal e fazer um pedido de medicamentos com excelência.

Passo

1

Alimentar diariamente o SICLOM Operacional, registrando em tempo real o cadastro dos pacientes, as dispensas e os movimentos de estoque

Passo

2

Realizar todos os recebimentos no SICLOM Gerencial, no módulo de Programação Ascendente, assim que houver o recebimento físico dos medicamentos.

Passo

3

Todo primeiro dia útil do mês realizar a conferência e fechamento do Mapa de movimento mensal (no SICLOM Operacional) e o boletim de consumo mensal (no SICLOM Gerencial)

Passo

4

Realizar, após o fechamento do mapa mensal e do boletim de consumo, o Pedido de Ressuprimento Mensal (no SICLOM Gerencial). Para realizar o pedido, é importante conferir os dados apresentados na tela antes de realizar a gravação.

MENU

-  Aplicativo <
-  Controle de Permissões <
-  Cadastramento <
-  Estoque <
-  Terapia Antirretroviral <
-  Profilaxia PrEP-HIV <
-  Profilaxias <
-  Tratamento da ILTB
-  Gerenciador de relatórios
-  Farmacovigilância Dolutegrav
-  Informes

SICLOM OPERACIONAL

Menu Cadastramento

OBJETIVO:

- Cadastrar os pacientes em TRATAMENTO com a Terapia Antirretroviral;
- Gravar o registro de óbito dos pacientes cadastrados no UDM;
- Registrar os profissionais prescritores que serão utilizados na tela de dispensação de medicamentos.



Cadastro de Usuário HIV




Registro de Óbito



Profissional Prescritor

Observação:

- Os pacientes em **tratamento para a Profilaxia Pré-Exposição – PrEP** serão cadastrados no menu *Profilaxia PrEP-HIV* e não no *Cadastro de Usuário HIV*



Menu

Cadastramento



Cadastro de Usuário HIV

Permite o cadastramento de usuários SUS em **tratamento** por ARV, a transferência de pacientes cadastrados em outra Unidade Dispensadora de Medicamentos.



Registro de Óbito

Permite a inclusão dos registros de óbito para os usuários SUS cadastrados.



Profissional Prescritor

Permite o cadastro dos profissionais que prescrevem medicamentos de HIV/AIDS

Menu Estoque

OBJETIVO:

- Permitir o gerenciamento das entradas e saídas levando-se em consideração o aspecto qualitativo e quantitativo do estoque da UDMs;
- Refletir todos os movimentos de entrada e saída do estoque da farmácia.



Mapa



Entrada <



Saída <

Observação: O sistema possui outros tipos de movimento de estoque que estão além do menu de estoque:

- O recebimento mensal do medicamento enviado pelo almoxarifado – Esse tipo de recebimento é feito pela Programação Ascendente;
- A dispensação de medicamentos é uma saída qualificada, onde é registrado para quem o medicamento foi entregue.



Menu Estoque/ ENTRADA



Remanejamento

Permitir registrar a entrada de estoque por Remanejamento.

A opção carregará os itens que foram enviados de outra UDM.



Tratamento ILTB

Permite registrar a entrada dos medicamentos para o tratamento da ILTB nos pacientes coinfectados.



Maternidade/URE

Permite o recebimento de uma maternidade/Unidade de Referência em Exposição que esteja vinculada à UDM.



Remanejamento SICLOM-HV

Permite o recebimento de medicamentos do SICLOM-HV



Remanejamento

Permite registrar a SAÍDA de estoque para outra UDM.



Maternidade/URE

Permite registrar a SAÍDA de estoque de um medicamento para uma maternidade/ Unidade de Referência em Exposição que esteja vinculada à UDM.



Devolução

Permite registrar a saída dos medicamentos devolvidos ao almoxarifado, independentemente do motivo.



Perdas

Permite registrar a saída dos medicamentos que sofreram perda física do estoque.
A perda por VALIDADE será registrada nessa opção.



Paciente internado

Permite registrar a saída dos medicamentos para os pacientes que se encontram internados.



Remanejamento SICLOM-HV

Permite a saída de medicamentos para o SICLOM-HV.

Objetivos:

- Retratar a realidade dos movimentos de estoque de medicamentos nos estados, municípios, regionais, UDMs e MAT/UREs durante um mês de referência.
- Registrar todos os movimentos de entradas e saídas de medicamentos no mês de referência.
- Fornecer dados essenciais para o adequado planejamento e programação das distribuições de medicamentos.
- Facilitar o processo de reposição de estoque de medicamentos.
- Auxiliar no cálculo correto do pedido na Programação Ascendente.

O **MAPA MENSAL** É o instrumento mais importante para a criação de um pedido de ressuprimento em conformidade com o consumo e movimento de estoque da UDM.

Um mapa preenchido incorretamente acarretará em um pedido da UDM incorreto e gerará o consolidado do Estado de forma errada também, o que afetará também o pedido do Estado.

O mapa de movimento mensal da UDM deverá ser informado no **SICLOM Operacional**

O **CONSUMO MENSAL** é a soma das dispensas + as saídas para pacientes internados. **NÃO** fazer ajuste de saída quando a divergência no mapa for relacionada às dispensações realizadas no mês de referência.



1. O saldo anterior é o saldo informado no mês de Junho no SICLOM Gerencial.
2. Para excluir um lote, basta colocar 0(zero) na quantidade da linha desejada.
3. Para alterar a Data de Validade e/ou Lote, é necessário excluir a linha, zerando-a como acima, e preencher uma nova linha em branco com a data de Validade, lote e quantidade corretos.

Detalhamento

Dolutegravir sódico + Lamivudina-Comprimido 50mg + 300mg-Frasco c/ 30 comprimidos

Saldo Inicial **5.610** Comp.

Entradas

MS	Remanejado	Ajuste
<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> Comp.
<input type="text" value="teste"/>		

Saídas

Dispensado	Pac.Internado	Devolução	Remanejado
<input type="text" value="90"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Perdas		Ajuste	
<input type="text"/> Comp.	<input type="text" value="Selecione uma Justificativa"/> ▾	<input type="text"/> Comp.	<input type="text" value="Justificativa para Saida..."/>

Saldo Final **5520** Comp.

Discriminação

	Data de Validade	Nº do lote	Quantidade
1	05/05/2025	78922254	<input type="text" value="2.610"/>
2	31/12/2025	DOVATO	<input type="text" value="2.910"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dispensações no SICLOM

- Permite a dispensa dos medicamentos ARVs para os usuários do SUS. Identifica cada categoria de usuário do SUS para facilitar o gerenciamento das dispensas.
- Todas as dispensações impactam o estoque, pois são consideradas movimentos de estoque qualificados e nominais.
- Cada dispensação deve ser realizada no menu apropriado para garantir a qualificação adequada do atendimento, de acordo com a parametrização do sistema pelos PCDTs correspondentes. Todos os medicamentos que compõem o esquema terapêutico devem constar na dispensação para que o histórico do paciente seja completo e para que a validação do PCDT seja realizada de maneira adequada.

Terapia Antirretroviral <

Profilaxia PrEP-HIV <

Profilaxias <

Menu Terapia Antirretroviral

OBJETIVO:

- Registrar a dispensas para os pacientes em Tratamento Antirretroviral;

Observação:

- Para dispensas no submenu **HIV/Aids e Gestante HIV+**, os pacientes deverão ser cadastrados previamente nos menu de Cadastro de Usuário HIV;
- Para dispensas no submenu **HTLV-1**, os pacientes **NÃO** devem ser cadastrados; a dispensa será registrada, mas o paciente não deve ser cadastrado.

 Terapia Antirretroviral 

 HIV/Aids

 Gestante HIV+

 HTLV-1 

Menu Profilaxia PrEP-HIV

OBJETIVO:

- Cadastrar os usuários para iniciar a **Profilaxia Pré-Exposição – PrEP**;
- Registrar as dispensas para os pacientes em Profilaxia Pré-Exposição - PrEP;

 Profilaxia PrEP-HIV 

 PrEP 

 Cadastro de Usuários

 Dispensação

 Histórico

Menu Profilaxias

OBJETIVO:

- Registrar as dispensas as profilaxias de **PEP-HIV** e de **Transmissão Vertical- HIV**;

Observação:

- Para dispensas de **PEP**, os pacientes **NÃO** serão cadastrados previamente;
 - **Acidente com Material Biológico**
 - **Exposição Sexual Consentida**
 - **Violência Sexual**
- Na **Transmissão Vertical-HIV**, as dispensas poderão ser para pacientes cadastradas ou **NÃO** cadastradas previamente; No caso da mãe já previamente uso de TARV, a dispensa deverá ser realizada no cadastro existente.
 - **Profilaxia Parturiente com HIV**
 - **Profilaxia Recém-nascido exposto ao HIV**
 - **Profilaxia Lactente exposto ao HIV**

 Profilaxias 

 PEP-HIV 

 Transmissão Vertical-HIV

Menu Tratamento ILTB

GOV.BR/SAUDE

 minsaude


OBJETIVO:

- Registrar as dispensas dos medicamentos para o tratamento da ILTB em pacientes HIV+;;

 Tratamento da ILTB

Esquemas indicados: * 6/9H 4R 3HP

Macro Fluxo de Programação Ascendente de Medicamentos Antirretrovirais



Geral

- Principal
- Conceito
- Situação atual das UDMs
- Acompanhamento
- Consulta uma UDM
- Consulta uma MAT/URE
- Documentos

ATENÇÃO !!!

Informe nº 24/2024 – Inventário Nacional de Antirretroviral, Insumos de Prevenção e Talidomida – 23/07/2024

Conforme acordado em reunião nacional com as equipes de logística de antirretrovirais (ARV), **em agosto de 2024** deverá ser realizado

Dessa forma, o **Mapa de Inventário de agosto/2024 ficará aberto até o dia 2/9/2024 (segunda-feira)**, e deverá ser devidamente

Os procedimentos permanecem inalterados, com destaque para **(1)** a obrigatoriedade de preenchimento dos lotes e prazos de validade p de Inventário exclusivamente pelo SICLOM Operacional quando realizar ajuste de estoque no SICLOM Operacional, pois os ajustes feitos i Operacional.

Informe – Inventário Nacional de ARV e Talidomida – Ago/24

Para esclarecimentos adicionais ou mais informações, utilize um dos canais de comunicação disponíveis:

Atendimento relacionado à área de Controle de Medicamentos e Insumos do DATHI/SVSA/MS	
E-mail: logistica@ aids.gov.br	
Telefone: (61) 3315-7734	

Informe nº 23/2024 – Levantamento da disponibilidade de medicamentos para tratamento preventivo da tuberculose (TPT Dispensadoras de Medicamentos. – 15/07/2024

Prezados (as),

No intuito de otimizar a alocação dos esquemas de tratamento e prevenção da Tuberculose nos serviços que atendem pessoas vivendo co junto à Coordenação Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias Não Tuberculosas (CGTM/Dathi/SVSA/MS), re Dispensadoras de Medicamento (UDM).

Esse levantamento será realizado através de um alerta incluído no Siclom. Ao acessar o sistema, o profissional deverá responder ao ques

O alerta será incluído no Siclom operacional/logístico na quarta-feira, dia 17/07/2024, e ficará disponível até o dia 31/07/2024.

Boletim Mensal de Consumo

- O Boletim Mensal é o instrumento utilizado pelo DATSI que deverá retratar a realidade de uso dos medicamentos nas UDMs pela categoria do usuário, no mês de referência.

NÚMERO DE USUÁRIOS SUS	Nº
USUÁRIOS AIDS ADULTOS	
Total de Adultos que retiraram medicamentos	2.389
Nº de Adultos que iniciaram tratamento	32
Nº de Gestantes HIV+:	0
USUÁRIOS AIDS CRIANÇAS	
Total de Crianças que retiraram medicamentos	15
Nº de Crianças que iniciaram tratamento	0
PROFILAXIA	
Total de Parturientes	0
Total de Recém-nascidos	0
Exposições (Ocupacional e Não Ocupacional)	160
Acidente com Material Biológico	15
Exposição Sexual Consentida	143
Violência Sexual	2

Resumo de digitação

Quantidade total de usuários que retiraram medicamento

A quantidade de pessoas que retiraram medicamento é importada do SICLOM Operacional consolidando todas as dispensas do mês por categoria de usuário.

Boletim Mensal Para Avaliação e Uso de Medicamentos/Aids

7/2024

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	TESTE DE PREENCHIMENTO PEDIDO
Cargo	TESTE
Função	TESTES
Data de preenchimento	06/08/2024

USUÁRIOS AIDS ADULTOS		USUÁRIOS AIDS CRIANÇAS		PROFILAXIA	
Total de Usuários que retiraram medicamento	10	Total de Usuários que retiraram medicamento	1	Total de Parturientes	2
Total de Usuários que iniciaram tratamento	0	Total de Usuários que iniciaram tratamento	0	Total de Recém-nascidos	0
Total de Gestantes HIV+	4			Total de Expostos	6

Boletim Mensal Para Avaliação e Uso de Medicamentos/Aids

7/2024

Os totais do medicamento do boletim serão preenchidos automaticamente com os valores informados no SICLOM Operacional e poderão, se necessário, ser alterados. Caso queira recuperá-los novamente, por favor, clique no botão "REIMPORTAR DADOS". Caso a instituição não use o SICLOM Operacional estes campos não serão preenchidos automaticamente.

Detalhamento

Dolutegravir sódico + Lamivudina Comprimido 50mg + 300mg - Frasco c/ 30 comprimidos

Medicamentos Efetivamente Dispensados	90 Comprimidos
Dispensado para Usuário SUS Internado	0 Comprimidos
Total	90 Comprimidos

Número de Usuários SUS CRIANÇAS

Categoria	Que retiraram medicamentos	Com Medicamentos em posse	Total em uso Soma da categoria
AIDS	0 usuários	0 usuários	0 usuários
RN de Mãe HIV+	0 usuários		0 usuários
Exposição Não Ocupacional	0 usuários		0 usuários

Número de Usuários SUS ADULTOS

Categoria	Que retiraram medicamentos	Com Medicamentos em posse	Total em uso Soma da categoria
AIDS	1 usuários	0 usuários	1 usuários
Gestante HIV+	0 usuários	0 usuários	0 usuários
Parturiente	0 usuários		0 usuários
Exposição Ocupacional	0 usuários		0 usuários
Exposição Não Ocupacional	0 usuários		0 usuários

Número Total de Usuários SUS	1 pacientes
------------------------------	----------------

Reimportar	Salvar	Voltar
------------	--------	--------

OBJETIVOS

- Compartilhar e ampliar a responsabilidade no atendimento às necessidades de medicamentos antirretrovirais entre as estruturas participantes da cadeia logística de insumos estratégicos em IST, Aids e Hepatites Virais.
- Envolver as UDMs diretamente no processo de suprimento de suas necessidades de medicamentos ARV.
- Tornar as Coordenações de IST/Aids e/ou Assistência Farmacêutica dos estados corresponsáveis pelo suprimento das necessidades das UDMs, por meio da análise e aprovação das solicitações elaboradas por elas.
- Fazer com que o DATHI, por meio de sua área de logística de insumos estratégicos, seja corresponsável pelo suprimento das necessidades apresentadas pelas UFs, analisando e aprovando as solicitações de ARV.

Resumo	
☐ Consumo	
Fev/24	128.880
Mar/24	118.560
Abr/24	171.930
Mai/24	120.480
Jun/24	121.770
Jul/24	144.720
Média 3 meses	CMM 128.990
Saldo Jul/2024	
Total	195990
Distribuição em trânsito	
Entradas (Movimentação de 8/2024)	0
Saldo Geral	195.990
Consumo projetado	138.019
Fator de Ajuste	7,00 %
Cobertura Estimada (Consumo médio)	1,52
Cobertura Estimada (consumo projetado)	1,42
Cobertura Estimada (com a quantidade solicitada)	
Cobertura Acordada	3,0
Sugestão de Pedido	218.070 (7269 Frascos)

Consumo - O consumo mensal (coluna dispensado + Saída para paciente internado) que é informado no mapa mensal é uma das variáveis que compõem a fórmula de sugestão do pedido.


Portanto a informação oriunda do mapa mensal deverá estar de acordo com o consumo real daquele medicamento.

Os ajustes informados no mapa para acertar o saldo final não refletem o consumo da UDM, portanto, se o **dispensado + saída para paciente internado** não for o real, o pedido da unidade poderá ser afetado, gerando uma sugestão que não atenderá a demanda do mês seguinte, ou meses subsequentes, já que a série histórica de consumo pode afetar num período maior.

Saldo Geral – é a soma do Saldo final informado no mapa mensal + a distribuição em Trânsito + Entradas realizadas após o fechamento do mapa. Se houver alguma distribuição em trânsito, avaliar se não é algum recebimento que faltou ser recebido na PA anterior e se não, se o estado realmente enviou essa remessa e chegará efetivamente. O Saldo Final do MAPA deverá refletir o saldo físico disponível no último dia do mês de referência de preenchimento do mapa. – Este saldo geral é a outra variável da fórmula.

Fator de ajuste – é calculado com base na fórmula de regressão linear que leva em consideração o consumo dos últimos 6 meses.

Fórmula de cálculo da sugestão do pedido:
 $(128.990 + (7,00\% \text{ de } 128.990) \times 3) - 195.990$



Programação Ascendente

GOV.BR/SAUDE

f @ t v minsaude

IMPORTANTE

- TODO recebimento oriundo do almoxarifado deverá ser realizado na Programação Ascendente.
- Quando o mês virar, receba na PA correspondente com data efetiva que o medicamento chegou, mesmo que seja na PA do mês anterior.
- Revisar os consumos e saldo final apresentados na tela, lembrando que as quantidades apresentadas são as informadas no mapa mensal (dispensado + saída para paciente internado e saldo final do mapa). Se houver algum erro, o pedido deverá ser excluído e o valor incorreto ajustado no mapa, para então refazer o pedido com os valores corretos.

8/2024

Detalhamento

HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT/TO

Status do Pedido: Distribuindo

V.BR/SAUDE

minsaude

Dolutegravir-Comprimido 50mg-Frasco c/ 30 comprimidos

Resumo	
☑ Consumo	
Fev/24	20.340
Mar/24	34.020
Abr/24	30.000
Mai/24	24.600
Jun/24	29.370
Jul/24	27.690
Média 3 meses	27.220
Saldo Jul/2024	
Total	13680
Distribuição em trânsito	
Entradas (Movimentação de 8/2024)	0
Saldo Geral	13.680
Consumo projetado	29.398
Fator de Ajuste	8,00 %
Cobertura Estimada (Consumo médio)	0,50
Cobertura Estimada (consumo projetado)	0,47
Cobertura Estimada (com a quantidade solicitada)	
Cobertura Acordada	3,0
Sugestão de Pedido	74.520 (2484 Frascos)

Pedido	
	21000 Comp.
Total pedido em 02/08/2024	21.000 Comp.

Justificativa
QUANTITATIVO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA MENSAL

O recebimento do medicamento enviado pelo almoxarifado será realizado diretamente no próprio pedido. Para cada distribuição física, deverá ser cadastrada uma correspondente no sistema.

IMPORTANTE: Se a quantidade de medicamento distribuída for diferente da recebida, a UDM deverá entrar em contato com a pessoa responsável pela PA no nível gerencial para verificar o ocorrido. A entrada divergente do distribuído gera uma distribuição em trânsito que afetará o próximo pedido.

Digitar a data efetiva do recebimento e a quantidade – clicar no botão TAB do teclado para abrir a tela que o lote, validade e quantidade deverão ser informados.

Aprovação
Foi aprovada a quantidade de: **21.000 Comp.** em 05/08/2024

Distribuído			Recebido	
Data	Quantidade	Justificativa	Data	Quantidade
06/08/2024	21.000		<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
SALDO A RECEBER			21.000	

Gravar Voltar

IMPORTANTE: Se a data de validade, o número do lote e a quantidade não forem digitados nesta tela, o sistema não conseguirá inserir o estoque no SICLOM Operacional. Lembre-se que, na tela anterior, após preencher a data de recebimento e a quantidade recebida, o usuário do sistema deve clicar na tecla <TAB> do teclado do computador.

Entrada de Medicamentos			
Dolutegravir-Comprimido 50mg-Frasco c/ 30 comprimidos			
Data de Validade	Nº do lote	Quantidade	
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Gravar"/>		<input type="button" value="Voltar"/>	

Verifique se a quantidade recebida pertence a um único lote ou a múltiplos lotes. Caso sejam vários, insira a quantidade correspondente a cada lote

Painéis de monitoramento

GOV.BR/SAUDE



www.gov.br/aids/pt-br/indicadores-epidemiologicos/painel-de-monitoramento

ursos SISTEMAS 01 - IDIOMAS Serviço Social Bookmarks Blackboard Learn Lyceum - Aluno Onl... SAL - Sistema de Ac... Meu INSS Armários e Closets... >>

gov.br Ministério da Saúde

Órgãos do Governo Acesso à Informação Legislação Acessibilidade

Entrar com o gov.br

Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis

O que você procura?



Home > Painéis > Painéis de monitoramento

Painéis de monitoramento

Publicado em 04/05/2022 15h08 | Atualizado em 27/06/2024 15h25

Compartilhe: [f](#) [X](#) [in](#) [v](#) [e](#)

- Painel de monitoramento de hepatites B e C
- Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)
- Profilaxia Pós-Exposição (PEP)
- Dados de HIV durante a pandemia da covid-19
- Autoteste
- Indicadores e dados básicos de monitoramento clínico de HIV
- Painel de gestantes com carga viral de HIV detectável
- Painel de monitoramento de dados de HIV durante a pandemia da covid-19
- Painel de monitoramento da Estratégia Viva Melhor Sabendo (VMS)



SIMC



**SICLOM
OPERACIONAL
HIV**



**SICLOM
Gerencial HIV**



Contatos Suporte ao SICLOM HIV

 **0800 0 61 24 39**

 **61 3315 8842**

 **61 3315 7667**

No suporte por
Whatsapp não é
possível atender
ligações – apenas
mensagens de texto,
áudio ou vídeo

 **siclom@aids.gov.br**

 **http://azt.aids.gov.br**

 **https://siclom.aids.gov.br**

Contatos para dúvidas de Tratamento

 **tratamento@aids.gov.br**

Contatos para dúvidas de Logística

 **logistica@aids.gov.br**

GOV.BR/SAUDE

[f](#) [@](#) [X](#) [v](#) [minsaude](#)



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

